

上士幌町予防接種一覧表(乳幼児・児童生徒)

● 定期予防接種 ●

予防接種名	対象者	接種間隔と回数	標準的な(望ましい)接種期間	違うワクチンまでの間隔
B型肝炎	出生後～1歳になる前日まで	1・2回目 27日以上の間隔を置いて2回接種 3回目 1回目接種終了後、139日(20週)以上の間隔を置いて1回接種	生後2ヶ月～生後9ヶ月未満	
ヒブ	①生後2ヶ月～7ヶ月になる前日まで	初回 1歳になる前日までに27日(医師が認める場合は20日)以上の間隔を置いて3回接種 追加 初回接種終了後、7ヶ月以上の間隔を置いて1回接種 ※ただし、初回接種を終了せずに1歳を超えた場合は、初回接種の最後の注射終了後27日(医師が認める場合20日)以上の間隔を置いて1回接種	①の接種を標準とする ①、②の初回接種は27日(医師が必要と認めるときは20日)～56日までの間隔(3～8週)を置いて接種	【不活化ワクチン】 ⇒間隔の制限なし
	②生後7ヶ月～1歳の誕生日の前日まで	初回 1歳になる前日までに27日(医師が認める場合は20日)以上の間隔を置いて2回接種 追加 初回接種終了後、7ヶ月以上の間隔を置いて1回接種 ※ただし、初回接種を終了せずに1歳を超えた場合は、初回接種の最後の注射終了後27日(医師が認める場合20日)以上の間隔を置いて1回接種	①、②の追加接種は、初回接種終了後7ヶ月～13ヶ月までの間隔を置いて接種	
	③1歳～5歳になる前日まで	1回接種		
小児肺炎球菌	①生後2ヶ月～7ヶ月になる前日まで	初回 2歳になる前日までに27日以上の間隔を置いて3回接種 ※ただし、2回目の接種が1歳を超えた場合は、3回目の接種は行わない(追加接種は実施可) 追加 初回接種終了後、1歳以降に60日以上の間隔を置いて1回接種	①の方法を標準とする ①、②の初回接種は、1歳までに接種	
	②生後7ヶ月～1歳の誕生日の前日まで	初回 2歳になる前日までに27日以上の間隔を置いて2回接種 ※ただし、2回目の接種が2歳を超えた場合は接種しない(追加接種は実施可) 追加 初回接種終了後、1歳以降に60日以上の間隔を置いて1回接種	①の追加接種は、1歳～1歳3ヶ月までに接種	
	③1歳～2歳の誕生日の前日まで	60日以上の間隔を置いて2回接種		
	④2歳～5歳の誕生日の前日まで	1回接種		
ロタ	生後6週から24週	1価(ロタリックス) 4週間以上おいて2回接種	初回接種は8週～15週未満	【経口生ワクチン】 ⇒間隔の制限なし
	生後6週から32週	5価(ロタテック) 4週間以上おいて3回接種		
4種混合(破,百,ジ,ポ)	生後3ヶ月～7歳6ヶ月になる前日まで	I期初回 20日以上の間隔を置いて3回接種	初回接種は生後3ヶ月～1歳未満に20日～56日(3～8週)までの間隔を置いて3回接種	【不活化ワクチン】 ⇒間隔の制限なし
		I期追加 I期初回接種(3回)終了後、6ヶ月以上の間隔を置いて1回接種	I期初回接種終了後、12ヶ月～18ヶ月までの間隔を置いて1回接種	
2種混合	11歳以上13歳未満	II期 1回接種	11歳～12歳まで	
BCG	生後3ヶ月～1歳の誕生日の前日まで	1回接種	生後5ヶ月～8ヶ月未満	
麻疹風疹混合	1期 1歳～2歳の誕生日の前日まで	1回接種	早期に接種すること	【注射生ワクチン】 ⇒次が注射生ワクチンの時のみ、27日以上あげる。 その他のワクチンは間隔の制限なし
	2期 年長児(小学校就学前の1年間)	1回接種		
水痘	1歳～3歳の誕生日の前日まで	1回目 1回接種	1回目の接種は、生後12ヶ月～15ヶ月までに1回接種	
		2回目 1回目の接種終了後、3ヶ月以上の間隔を置いて1回接種	1回目の接種終了後、6ヶ月～12ヶ月の間隔を置いて1回接種	
日本脳炎	生後6ヶ月～7歳6ヶ月になる前日まで	I期初回 6日以上の間隔を置いて2回接種	初回接種は3歳～4歳未満に6日～28日までの間隔を置いて2回接種	【不活化ワクチン】 ⇒間隔の制限なし
		I期追加 I期初回接種(2回)終了後、6ヶ月以上の間隔を置いて1回接種	I期初回接種終了後、おおむね1年を経過した時期に1回接種	
	9歳以上13歳未満	1回接種	9歳～10歳まで	
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がんワクチン)	小学6年生～高校1年生女子	2価(サーバリックス) 3回接種 1月以上の間隔を置いて2回接種後、1回目から5か月以上で第2回目から2か月から2か月半以上おいて3回目接種	中学1年生女子	
		4価(ガーダシル) 3回接種 1月以上の間隔を置いて2回接種後、2回目から3か月以上おいて3回目接種		

● 任意予防接種 ●

予防接種名	対象者	接種間隔と回数	標準的な(望ましい)接種期間 *参考 日本小児科学会の考え方	違うワクチンまでの間隔
季節性インフルエンザ	6ヶ月以上	13歳未満 2～4週間おいて2回接種		【不活化ワクチン】 ⇒間隔の制限なし
		13歳以上 原則1回		
おたふくかぜ	1歳以上	1回接種	2回推奨 ①1歳を過ぎたら早期に接種 ②年長児	

予防接種の「心構え」

赤ちゃん訪問時にお渡しした※「予防接種と子どもの健康」をよく読み、予防接種の必要性や副反応について理解し、わからないことは質問しましょう。

- ① 接種当日は必ず保護者が同伴し、子どもの健康状態を詳しく医師に話してください。
- ② 母子手帳、筆記用具は必ず持参してください。
- ③ 予診票は責任を持って記入してください。 ※転入等で予診票や冊子をお持ちでない方は
- ④ 風邪をひいたり体調の悪いときは、次回にしましょう。 ふれあいプラザまでご連絡ください。



● 予防接種に関するお問い合わせは

上士幌町役場保健福祉課健康増進担当

☎ 2-4128

時間：月～金(祝日・年末年始を除く) 8:30～17:15

